










Product model / 제품모델 / 产品型号					Mounting plate / 속판모델 / 安装板型号			
Model 모델 / 型号	External diameter / 외경 / 外径			Inside diameter 내경 / 内径	Steel 철 / 金属	Plastic / 플라스틱 / 塑料		Size(mm) 사이즈 / 尺寸
	Size (W1×L1×H1/mm)	Cover (H3)	Base (H4)	Size (W2×L2×H2/mm)		G-type	C-type	
BC-□□Q-101509	100×150×90	20	70	82×132×78	1015SQ	1015G	-	74×124
BC-□□Q-151509	150×150×90	20	70	132×132×78	1515SQ	1515G	-	24×124
BC-□□Q-151512	150×150×120	20	100	132×132×108.5				
BC-□□Q-162110	160×210×100	20	80	140×190×88	1621SQ	1621G	-	130×180
BC-□□Q-162113	160×210×130	20	110	140×190×118				
BC-□□Q-212113	210×210×130	20	110	190×190×118.5	2121SQ	2121G	-	180×180
BC-□□Q-203013	200×300×130	30	100	180×280×114	2030SQ	2030G	2030C	160×260
BC-□□Q-203015	200×300×150	30	120	180×280×134				
BC-□□Q-203018	200×300×180	30	150	180×280×164				
BC-□□Q-253516	250×350×160	30	130	230×330×144	2535SQ	2535G	2535C	210×310
BC-□□Q-303016	300×300×160	30	130	280×280×144	3030SQ	3030G	3030C	260×260
BC-□□Q-304016	300×400×160	30	130	280×380×143	3040SQ	3040G	3040C	260×360
BC-□□Q-304018	300×400×180	30	150	280×380×163				
BC-□□Q-354520	350×450×200	30	170	323×423×183	3545SQ	3545G	-	300×400
BC-□□Q-405016	400×500×160	30	130	373×473×143	4050SQ	4050G	-	350×450
BC-□□Q-405020	400×500×200	30	170	373×473×183				

▶ Accessories / 액세서리 / 附件

Steel mounting plate	Plastic mounting plate(G-type)	Plastic mounting plate(C-type)	Key ring(K40)	Lock(SK)
				
Plastic lock(PK)	SUS bracket(B40, 50, 60)	Plastic bracket(PB40, 50)	Vent(V60,80)	
				

# P series

P 시리즈 / P系列

(90x120x70 ~ 630x830x285mm)

### • Feature / 특성 / 特征

- 1. SUS hinge, SUS latchpin and insert
- 2. It is easy to removable cover and body
- 1. 스테인레스 힌지핀, 스테인레스 래치, 인서트 있는 제품
- 2. 커버, 베이스 탈부착 용이
- 1. SUS铰链柱, 采用SUS锁扣 螺母的产品
- 2. 容易分开盒体和盒盖



### • Specification / 사양 / 产品规格说明

IP rating / 방수, 방진 보호등급 / 防尘防水等级
IP 66 / 67
IK Rating / 충격 테스트 / 冲击测试
IK 07 / 08
Temperature range / 온도영역 / 温度范围
ABS : - 40 ~ + 70, PC : - 40 ~ + 110
Flammability Rating / 난연성 / 难燃性
ABS : 94-HB, PC : 94-V-0, 5VA, 94-HB

### • P Series model name / P시리즈 모델선정방법 / P系列 产品型号命名方法



Product model / 제품모델 / 产品型号				Mounting plate / 속판 / 底板			
Model 모델 / 型号	Size (WxLxH/mm) 사이즈 / 尺寸	Size(WxLxH/inch) 사이즈 / 尺寸	Inside depth(mm) 내부깊이 / 内部深度	Steel 철 / 金属	Plastic 플라스틱 / 塑料	Size(mm) 사이즈 / 尺寸	Size(inch) 사이즈 / 尺寸
BC-□□P-091207	90×120×70	3.54×4.72×2.76	56.6	0912S	0912P	65×95	2.56×3.74
BC-□□P-091208	90×120×85	3.54×4.72×3.35	71.6	0912S	0912P	65×95	2.56×3.74
BC-□□P-101507	100×150×70	3.94×5.91×2.76	56.6	1015S	1015P	65×115	2.56×4.53
BC-□□P-101508	100×150×85	3.94×5.91×3.35	71.6	1015S	1015P	65×115	2.56×4.53
BC-□□P-112107	110×210×75	4.33×8.27×2.95	61.6	1121S	1121P	88×189	3.46×7.44
BC-□□P-112110	110×210×100	4.33×8.27×3.94	86.6	1121S	1121P	88×189	3.46×7.44
BC-□□P-112607	110×260×75	4.33×10.24×2.95	61.6	1126S	1126P	85×232	3.35×9.13
BC-□□P-112610	110×260×100	4.33×10.24×3.94	86.6	1126S	1126P	85×232	3.35×9.13
BC-□□P-131508	135×155×85	5.12×5.91×3.35	71.6	1315S	1315P	101×126	3.98×4.96
BC-□□P-131808	135×185×85	5.12×7.09×3.35	71.6	1318S	1318P	113×161	4.45×6.34
BC-□□P-131810	135×185×100	5.12×7.09×3.94	86.6	1318S	1318P	113×161	4.45×6.34
BC-□□P-151509	150×150×90	5.91×5.91×3.54	76	1515S	1515P	123×123	4.84×4.84
BC-□□P-151512	150×150×120	5.91×5.91×4.72	106	1515S	1515P	123×123	4.84×4.84
BC-□□P-162110	160×210×100	6.30×8.27×3.94	86.6	1621S	1621P	129×179	5.08×7.05
BC-□□P-162113	160×210×130	6.30×8.27×5.12	116.6	1621S	1621P	129×179	5.08×7.05
BC-□□P-162610	160×260×100	6.30×10.24×3.94	86.6	1626S	1626P	129×224	5.08×8.82
BC-□□P-162613	160×260×130	6.30×10.24×5.12	116.6	1626S	1626P	129×224	5.08×8.82
BC-□□P-172211	170×220×110	6.69×8.66×4.33	95.6	1722S	1722P	129×179	5.08×7.05
BC-□□P-172711	170×270×110	6.69×10.63×4.33	95.6	1727S	1727P	129×224	5.08×8.82
BC-□□P-212110	210×210×100	8.27×8.27×3.94	86.6	2121S	2121P	179×179	7.05×7.05
BC-□□P-212113	210×210×130	8.27×8.27×5.12	123.6	2121S	2121P	179×179	7.05×7.05
BC-□□P-192810	190×280×100	7.48×11.02×3.94	83.6	1928S	1928P	159×248	6.26×9.76
BC-□□P-192814	190×280×140	7.48×11.02×5.51	123.6	1928S	1928P	159×248	6.26×9.76
BC-□□P-203013	200×300×130	7.87×11.81×5.12	113.6	2030S	2030P	166×266	6.54×10.47
BC-□□P-203015	200×300×150	7.87×11.81×5.91	133.6	2030S	2030P	166×266	6.54×10.47
BC-□□P-203018	200×300×180	7.87×11.81×7.09	163.6	2030S	2030P	166×266	6.54×10.47
BC-□□P-253515	250×350×150	9.84×13.78×5.91	133.6	2535S	2535P	216×316	8.50×12.44
BC-□□P-253518	250×350×180	9.84×13.78×7.09	163.6	2535S	2535P	216×316	8.50×12.44
BC-□□P-282813	280×280×130	11.02×11.02×5.12	113.6	2828S	2828P	248×248	9.76×9.76
BC-□□P-283813	280×380×130	11.02×14.96×5.12	113.6	2838S	2838P	248×348	9.76×13.7
BC-□□P-303015	300×300×150	11.81×11.81×5.91	133.6	3030S	3030P	262×262	10.31×10.31
BC-□□P-303018	300×300×180	11.81×11.81×7.09	163.6	3030S	3030P	262×262	10.31×10.31
BC-□□P-304012	300×400×120	11.81×15.75×4.72	103.6	3040S	3040P	265×365	10.43×14.37
BC-□□P-304015	300×400×150	11.81×15.75×5.91	133.6	3040S	3040P	265×365	10.43×14.37
BC-□□P-304018	300×400×180	11.81×15.75×7.09	163.6	3040S	3040P	265×365	10.43×14.37
BC-□□P-353515	350×350×150	13.78×13.78×5.91	133.6	3535S	3535P	320×320	12.60×12.60
BC-□□P-353518	350×350×180	13.78×13.78×7.09	163.6	3535S	3535P	320×320	12.60×12.60
BC-□□P-354512	350×450×120	13.78×17.72×4.72	102.6	3545S	3545P	306×407	12.05×16.02
BC-□□P-354516	350×450×160	13.78×17.72×6.30	142.6	3545S	3545P	306×407	12.05×16.02
BC-□□P-354520	350×450×200	13.78×17.72×7.87	182.6	3545S	3545P	306×407	12.05×16.02
BC-□□P-405016	400×500×160	15.75×19.69×6.30	144	4050S	4050P	358×458	14.09×18.03
BC-□□P-405020	400×500×200	15.75×19.69×7.87	183.6	4050S	4050P	358×458	14.09×18.03
BC-□□P-406018	400×600×180	15.75×23.62×7.09	163.6	4060S	4060P	358×558	14.09×21.97
BC-□□P-406023	400×600×230	15.75×23.62×9.06	213.6	4060S	4060P	358×558	14.09×21.97